

Négociation
lors des conflits

Affiliation à des
pairs
prosociaux

Communication
ouverte

Attitudes
favorables à
la VRA

Maltraitance
psychologique

Bon
encadrement

VRA antérieure

VRA des pairs

Consommation
alcool et
drogues

Affiliation à
des pairs qui
offrent du
soutien

Victimisation
(psychologique,
physique &
harcèlement sexuel)
par les pairs

Comportements
d'agression
physique des
pairs

Exposition à la
violence
conjugale

Maltraitance
sexuelle

Proximité
relationnelle
des
pairs

Comportements à
risque des pairs

Symptômes
d'anxiété

Comportements
à risque

Victimisation
des pairs
(VRA)

Lien avec les
parents

Négligence

Méthodologie

Recension

- 2145 filtrées
- 163 textes complets évalués
- **87 études incluses**
 - 2000-2015
 - français, anglais
 - facteurs risque et protection ciblés

Évaluation


Codification

- caractéristiques de l'échantillon
- variables et instruments de mesure
- type de mesure
- un partenaire
- statistiques
- taux d'accord 97 %



Analyses

- tailles d'échantillon
- Q, I^2
- modérateurs
- populations spécifiques incluses
 - Genre, âge, pays
 - Échantillon normatif vs. clinique
 - Forme de VRA
 - Mesure utilisée




RÉSULTATS

Facteurs de protection	<i>k</i>	<i>N</i>	<i>r</i>	Magnitude
Familiaux				
Soutien parental	15	89 631	-,109*	Faible
Monitoring parental	8	8 796	-,126***	Faible
Pairs				
Soutien par les pairs	9	166 409	-,139**	Faible

* $p < ,05$. ** $p < ,01$. *** $p < ,001$.

Analyses de modération selon type de violence

- La taille d'effet de la relation entre le **monitoring parental** et la **VRA** subie est **plus faible** pour les types de **VRA combinés** ($r = ,081$) que pour la VRA psychologique ($r = -,135$) et la VRA physique ($r = -,211$)
- Hétérogénéité significative pour tous les effets globaux estimés



Peu d'études qui explorent la victimisation chez les **garçons** (Ratio 2:1 jusqu'à 4:1) et l'impact de **facteurs de protection** potentiels.

Favoriser les **études longitudinales** pour mieux cerner la séquence des facteurs liés aux pairs et à la VRA.

Majorité des **programmes de prévention** cible des variables individuelles (connaissances, attitudes), mais pertinent de viser une **perspective plus globale** (différents contextes de violence et harcèlement) et d'offrir des interventions multicomposantes qui ciblent les parents et les pairs (p.ex. outiller les jeunes à dénoncer la violence et venir en aide à leurs pairs qui sont victimes, c.-à-d. bystander approach).

Le **trauma** est associé à la VRA subie et il est nécessaire de fournir des ressources pour briser le cycle de revictimisation. Les petites tailles d'effet envoient un message d'espoir : **ce ne sont pas tous les jeunes victimes d'un trauma qui seront victime de VRA.**

Merci 😊



Andréanne Lapierre, B.Ed.
lapierre.andreanne.2@courrier.uqam.ca



Marie-Ève Daspe, Ph.D.
maried325.md@gmail.com



Martine Hébert, Ph.D.
m.hebert@uqam.ca