

Qu'en est-il des symptômes quotidiens d'anxiété et de dépression chez les couples souffrant de vulvodynie?

Myriam Pâquet, Ph.D candidate, Natalie O. Rosen, Ph.D, Marc Steben, M.D., Marie-Hélène Mayrand, M.D., Marie Santerre-Baillargeon, Ph.D candidate & Sophie Bergeron, Ph.D

Novembre, 2017

Data Blitz

CRIPCAS



Laboratoire d'étude
de la santé sexuelle
Université de Montréal



CIHR IRSC
Canadian Institutes of Health Research
Instituts de recherche en santé du Canada

Fonds de la recherche
en santé

Québec



COUPLES AND
SEXUAL HEALTH
RESEARCH LABORATORY
Dalhousie University



Vestibulodynie provoquée (VP)


N = **127** femmes avec VP et leurs partenaires

56 journaux quotidiens




Symptômes d'anxiété et de dépression ?

Douleur
Fonction sexuelle
Détresse sexuelle



Douleur



NRS; M=3.84(2.51) ;ICC=.41;

Fonction sexuelle

↑ Femmes
ANX

↑ Femmes
DEP

↑ Partenaires
ANX

↑ Partenaires
DEP




↓ Femmes
Fonction
sexuelle

Partenaires
Fonction
sexuelle

MFSSQ; $M_f=33.47(11.64)$, $M_p=44.21(8.53)$; $ICC=.40_{(F)}$, $.61_{(P)}$

Détresse sexuelle



FSDS ; $M_f=4.29(3.22)$, $M_p=2.56(2.52)$; $ICC=.58_{(F)}$, $.72_{(P)}$



Lorsque je me sens anxieuse ou dépressive, j'ai plus mal, ma fonction sexuelle est moins bonne et j'ai plus de détresse sexuelle.

Quand je me sens anxieux ou dépressif, je vis plus de détresse sexuelle et ma partenaire aussi.

Merci



CIHR IRSC
Canadian Institutes of Health Research
Institut de recherche en santé du Canada

Fonds de la recherche
en santé

Québec



CRIPCAS

SSTAR Society for Sex Therapy & Research