# COLLOQUE
# VIOLENCES INTERPERSONNELLES

## Pour une mobilisation vers des pratiques exemplaires

## PROGRAMMATION

**24-25 MAI 2018**

Université de Montréal

CRIPCAS
Centre de recherche interdisciplinaire sur les problèmes conjugaux et les agressions sexuelles

Université de Montréal

Conseil de recherches en sciences humaines du Canada
Social Sciences and Humanities Research Council of Canada
Canada

# Mot de la ministre Hélène David

Le gouvernement du Québec agit depuis plusieurs années pour lutter contre toute forme de violence, particulièrement la violence conjugale et les agressions sexuelles. Par l'entremise de stratégies, notamment la ***Stratégie gouvernementale pour prévenir et contrer les violences sexuelles 2016-2021*** et les plans d'action gouvernementaux en ces matières, il poursuit l'objectif de susciter le partage d'information et de connaissances ainsi que la collaboration entre tous les intervenants et intervenantes concernés, favorisant ainsi la cohérence et la complémentarité des actions menées par les acteurs des différents milieux.

Je suis heureuse de prendre part à ce colloque qui permettra la mise en commun de pratiques structurantes et modernes pour prévenir et combattre ces fléaux, dont les femmes et les enfants sont les principales victimes. Il faut parler et agir; c'est ensemble que nous réussirons à bâtir une société sans violence, une société respectueuse et plus égalitaire.

**Hélène David**
Ministre responsable de l'Enseignement supérieur
Ministre responsable de la Condition féminine

# Présentation de l'événement

Nous sommes ravis de vous accueillir au colloque **Violences interpersonnelles : pour une mobilisation vers des pratiques exemplaires.** Cet événement réunit des experts de renommée internationale, des chercheurs, des étudiants, et des intervenants des milieux psychosocial, médical, judiciaire et éducatif. Il s'agit d'une occasion unique de faire connaître à un plus large public les résultats des travaux de recherche des membres du Centre de recherche interdisciplinaire sur les problèmes conjugaux et les agressions sexuelles (CRIPCAS) et des équipes de recherche qui s'y rattachent. Le CRIPCAS est un regroupement stratégique financé par le Fonds de recherche du Québec - Société et culture (FRQSC) qui consacre, depuis plus de 16 ans, ses travaux de recherche sur la violence interpersonnelle dans les situations de couple et dans les cas d'agression sexuelle. Réunissant des chercheurs de sept universités québécoises et de nombreux collaborateurs internationaux, le CRIPCAS poursuit en collaboration avec les milieux d'interventions (p. ex., institutions gouvernementales, milieux hospitaliers, éducatifs, psychosociaux, organismes à but non lucratif, etc.) des travaux sur diverses thématiques au cœur de problèmes sociaux d'importance. Les objectifs du CRIPCAS sont de favoriser un avancement des connaissances, mais aussi des pratiques en matière de violence interpersonnelle. La formation d'une relève tant scientifique que professionnelle et la transmission des connaissances sont aussi des cibles prioritaires.

En collaboration avec des chercheurs internationaux et des intervenants de différents milieux de pratique, ce colloque offrira de multiples occasions d'échange et de discussion sur diverses thématiques actuelles portant sur la violence interpersonnelle, avec un accent mis sur les situations de couple ou sur les agressions sexuelles.

Les deux journées de ce colloque sont structurées en quatre blocs d'activités, soit :

(1) L'ampleur et les facteurs associés
(2) Les modèles et les facteurs influençant les conséquences
(3) L'efficacité des pratiques professionnelles
(4) La valorisation et la mobilisation des connaissances

Lors des trois premiers blocs, trois plénières seront offertes par des sommités internationales, suivies par deux symposiums offerts en simultané. Dans le cadre du dernier bloc d'activités, tous les congressistes seront conviés à des tables de discussion et de réflexion visant à étayer les besoins en matière de mobilisation des connaissances et à s'impliquer dans un processus de concertation émergeant, alliant l'intervention et la recherche scientifique. Au cours des deux journées, les étudiants gradués auront l'occasion de présenter des affiches scientifiques et infographiques ainsi que des présentations éclairs qui mettent en valeur leurs travaux. Des kiosques permettront également d'exposer et de présenter des outils de vulgarisation et d'intervention novateurs développés par les chercheurs et leurs partenaires des milieux de pratique.

La réalisation de ce colloque a été rendue possible grâce au soutien financier du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH), de l'Université de Montréal et de plusieurs groupes de recherche.

**Bon colloque !**

## Le comité organisateur

**Mireille Cyr,** Université de Montréal
**Martine Hébert,** Université du Québec à Montréal
**Natacha Godbout,** Université du Québec à Montréal
**Isabelle Daigneault,** Université de Montréal
**Jacinthe Dion,** Université du Québec à Chicoutimi
**Mélanie Corneau,** Université de Montréal
**Nadine Marzougui,** Université de Montréal
**Mylène Desrosiers,** Université de Montréal
**Mélanie St-Hilaire,** Université du Québec à Montréal
**Marie-Ève Turcotte,** Université McGill
**Catherine Boulianne-Simard,** Université du Québec à Chicoutimi

# Jeudi 24 mai 2018

8 h 30 – 9 h 00 **Accueil**
Agora

9 h 00 – 9 h 10 **Mot de bienvenue**
Agora

## Ampleur et facteurs associés

9 h 10 – 10 h 10 **Plénière 1**
Agora
Trends in the prevalence of child sexual abuse, problems in definitions and measurement, and challenges for research, policy, law and treatment
**Ben Mathews,** Ph.D., Queensland University of technology, Brisbane, Australie

10 h 10 – 10 h 30 **Pause**

10 h 30 – 12 h 00 **/ / Symposium 1**
Agora
L'agression sexuelle et la métaphore de l'iceberg : bilan et défis épidémiologiques

ou

**/ / Symposium 2**
Salle S1-151
Violence au sein de couples hétérosexuels et de même sexe : comprendre, évaluer et intervenir

12 h 00 – 13 h 30 **Dîner**
Agora

## Modèles et facteurs influençant les conséquences

13 h 30 – 14 h 30 **Plénière 2**
Agora
Child sexual abuse and adolescent development: Moving from trauma to resilience
**Christine Wekerle,** Ph.D., McMaster University, Hamilton, Ontario

14 h 30 – 14 h 50 **Pause**

14 h 50 – 16 h 20 **/ / Symposium 3**
Salle S1-151
Approches innovantes de l'étude des conséquences de l'agression sexuelle : domaines, trajectoires et populations peu fréquemment étudiées

ou

**/ / Symposium 4**
Agora
Modèles explicatifs des difficultés de couple : détresse conjugale, sexuelle et violence conjugale

16 h 20 – 17 h 00 **Session d'affiches étudiantes et kiosques des partenaires**
Agora

17 h 00 – 19 h 00 **Lancement du Rapport québécois sur la violence et la santé - INSPQ**
Agora

# Vendredi 25 mai 2018

8 h 30 – 9 h 00 **Accueil**
Agora

## Efficacité des pratiques professionnelles

9 h 00 – 10 h 00 **Plénière 3**
Agora
Prevalence of intimate partner violence in men and women and implications for treatment
**Daniel O'Leary,** Ph.D., Stony Brook University, New York, États-Unis

10 h 00 – 10 h 20 **Pause**

10 h 20 – 12 h 00 **/ / Symposium 5**
Agora
Les approches thérapeutiques pour favoriser le rétablissement des jeunes victimes d'agression sexuelle : avancées, défis et perspectives

ou

**/ / Symposium 6**
Salle S1-151
La thérapie de couple pour des populations vulnérables : nouveaux développements et données probantes

12 h 00 – 13 h 30 **Dîner**
Agora

## Valorisation et mobilisation des connaissances

13 h 30 – 14 h 45 **Activité table ronde sur la mobilisation des connaissances**
Agora

14 h 45 – 15 h 00 **Pause**

15 h 00 – 15 h 15 **Présentations éclairs des étudiants**
Agora

15 h 15 – 16 h 00 **Session d'affiches étudiantes et kiosques des partenaires**
Agora

16 h 00 – 17 h 00 **Mot de la fin et cocktail de fermeture**
Agora

# Jeudi 24 mai

## Plénière 1

9 h 10 – 10 h 10 Agora

**Ben Mathews,** Ph.D.
Queensland University of Technology, Brisbane, Australie

### Trends in the prevalence of child sexual abuse, problems in definitions and measurement, and challenges for research, policy, law and treatment

Child sexual abuse is understood to be widespread, and to cause substantial adverse consequences for survivors. A robust public health approach is required to respond to sexual violence against children. However, there are inherent problems in defining child sexual abuse, and researchers and policy-makers have used different definitions in prevalence studies and policy frameworks. This definitional problem affects measurement, influences prevalence findings, and may compromise approaches to child sexual abuse prevention, identification and response by social, health, legal and educational systems. This presentation discusses recent evidence about the prevalence of child sexual abuse, informed by national studies. It identifies problems of definition and measurement, and highlights specific challenges for researchers, policymakers, legislators, and clinicians which must be addressed in future. Rich, detailed prevalence data, ideally obtained through repeated population studies using a rigorous definition, can not only identify the nature and extent of child sexual abuse, but can also identify priority areas for response, and can inform an assessment of what progress is being made to respond to child sexual abuse, in its different forms and contexts, in both the general population and specific subpopulation groups.

Les symposiums 1 et 2 sont présentés en simultanés

## / / Symposium 1

10 h 30 – 12 h 00 Agora

Modératrice : **Delphine Collin-Vézina,** Ph.D.
Université McGill

### L'agression sexuelle et la métaphore de l'iceberg : bilan et défis épidémiologiques

L'implantation de programmes de prévention, l'offre de services spécialisés et la couverture médiatique des cas d'agression sexuelle suggèrent une attention plus grande de ce phénomène dans notre société. Bien que des pas de géants aient été accomplis dans les dernières décennies pour reconnaître l'importance et l'ampleur de la violence sexuelle, une majorité de situations n'est pas, pour autant, dévoilée aux autorités. Nous faisons face, encore aujourd'hui, à un phénomène dont la magnitude est difficile à estimer. Ce symposium s'attardera à l'étude épidémiologique de l'agression sexuelle en s'attardant aux populations d'adolescents et de jeunes adultes pour mieux saisir les défis contemporains. Les présentations aborderont : les expériences de dévoilement, les situations vécues dans des contextes jusqu'ici peu explorés et les données populationnelles les plus récentes et leur évolution.

1. Expériences de dévoilement de victimes d'agression sexuelle : perspective d'adolescents et de jeunes adultes du Québec, de l'Ontario et de l'Irlande

**Delphine Collin-Vézina | Mireille De La Sablonnière-Griffin | Ramona Alaggia | Rosaleen McElvaney**

Les barrières au dévoilement de l'agression sexuelle sont nombreuses et influencent le maintien du secret chez plusieurs victimes : la honte et la culpabilité, la peur de ne pas être cru, les différentes stratégies mises en place par l'agresseur pour maintenir la victime dans le silence et le manque de ressources. Bien que les programmes de prévention soulignent l'importance de dévoiler les abus vécus, les jeunes font encore face à des barrières importantes. Celles-ci ont été explorées dans un projet de collaboration Canada-Irlande. La présentation portera sur les analyses préliminaires provenant de 25 entrevues qualitatives menées auprès de victimes d'agression sexuelle âgées entre 14 et 25 ans. Ces analyses démontrent l'importance de poursuivre les efforts de sensibilisation et de développer des programmes efficaces pour créer des milieux soutenants qui permettent aux victimes de parler de leurs expériences de victimisation.

2. La violence sexuelle vécue par les jeunes athlètes du Québec en contexte sportif

**Sylvie Parent | Marie-Pier Vaillancourt-Morel | Geneviève Lessard | Claude Goulet Guylaine Demers | Mike Hartill**

Les jeunes athlètes vivent diverses formes de violence en contexte sportif, dont de la violence sexuelle. Cette violence peut provenir des entraîneurs, mais également des autres athlètes qu'ils côtoient (coéquipiers). Seront présentées ici nos données sur la prévalence de la violence sexuelle vécue par les jeunes athlètes québécois. Ces données sont issues de l'Étude sur le vécu des athlètes du Québec (ÉVAQ) menée en 2017 auprès de plus de 1000 jeunes athlètes âgés de 14 à 17 ans. Les données recueillies démontrent l'urgence d'agir au sein du contexte sportif en vue de prévenir de telles manifestations de violence.

3. Évolution des taux d'incidence annuelle d'agression sexuelle en contexte universitaire : quels changements de 1995 à 2016 ?

**Isabelle Daigneault | Martine Hébert | Delphine Collin-Vézina | Charlene Senn Catherine Bourgeois | Pascale Poudrette | Manon Bergeron**

Peu de données sont disponibles à ce jour sur l'agression sexuelle en contexte universitaire au Québec. Une récente étude québécoise, l'Enquête sur la sexualité, la sécurité et les interactions en milieu universitaire (ESSIMU) a toutefois révélé une fréquence de violences sexuelles élevées au cours de l'année précédant l'enquête, c'est-à-dire 25 % des plus de 9000 répondants au sein de six campus québécois. Ce taux récemment documenté se compare à celui documenté il y a plus de 20 ans auprès de près de 2500 participants au sein du Campus de l'Université de Montréal, soit 28 %. La présentation abordera les différences observées entre ces deux études selon le genre et les différents membres de la communauté universitaire (étudiants, enseignants, cadres, autres employés).

## / / Symposium 2

10 h 30 – 12 h 00 Salle S1-151

Modératrice : **Natacha Godbout,** Ph.D.
Université du Québec à Montréal

### Violence au sein de couples hétérosexuels et de même sexe : comprendre, évaluer et intervenir

Malgré plusieurs changements dans les constellations relationnelles durant les dernières décennies, le couple demeure l'un des prédicteurs principaux du bien-être à l'âge adulte. Or, le couple peut aussi être un lieu de violence et de détresse conjugale. Ce symposium vise à présenter des données pouvant aider à mieux comprendre la violence conjugale, et guider les pratiques évaluatives et d'intervention auprès des couples hétérosexuels et de même sexe. La première présentation fait état des prévalences puis de modèles intégrateurs qui rendent compte de l'étiologie complexe de la violence conjugale subie et émise au sein de couples hétérosexuels. La seconde discute de la validation québécoise d'un nouvel outil de dépistage de la violence au sein de couples de même sexe masculin. La troisième examine les relations entre l'attachement romantique, l'offre de soutien et les violences physique et psychologique chez des hommes et des femmes en relation de même sexe. Enfin, la dernière présentation discute des données empiriques sur la base d'exemples pratiques et des défis rencontrés par des thérapeutes conjugaux.

1. **État des connaissances actuelles sur les prévalences et les modèles intégrateurs qui rendent compte de la violence conjugale**

   **Natacha Godbout | Caroline Dugal | Claude Bélanger | Yvan Lussier | Martine Hébert**
   **Stéphane Sabourin**

   L'état actuel des connaissances sur la violence conjugale dénote d'une grande variabilité en ce qui a trait aux prévalences, formes, différences entre les sexes, et facteurs de risque ou mécanismes sous-jacents à la violence conjugale. Selon certains auteurs (p. ex., Johnson, 2008), ces divergences pourraient être attribuées au fait que la violence conjugale soit un phénomène multi déterminé, variant considérablement d'un couple à l'autre et selon la population étudiée. Cette présentation vise à démystifier ces divergences en examinant les taux de prévalence de la violence conjugale dans diverses populations et en présentant des modèles intégrateurs qui rendent compte des facteurs de risque de la violence conjugale au sein d'échantillons composés d'adultes hétérosexuels québécois issus de la communauté et d'une population clinique. Les résultats seront discutés en lien avec leur capacité à guider les pratiques à la lumière de données récentes, issues de diverses populations, sur cette problématique sociale et interpersonnelle endémique.

2. **Validation québécoise d'un outil de dépistage de la violence chez des couples masculins de même sexe : formes, prévalence et patrons**

   **Martin Blais | Sébastien Béland | Natacha Godbout | Joanne Otis | Ken Monteith**
   **Équipe de recherche et la coalition intersectorielle du projet MOBILISE!**

   Les particularités de la violence dans les couples de même sexe masculins nécessitent une adaptation des outils de dépistage disponibles, notamment pour tenir compte des menaces de divulgation de l'orientation sexuelle à autrui et des enjeux entourant la négociation de l'usage du condom et les risques de transmission du VIH. L'outil de 6 énoncés développé par Stephenson et al. (2013) a été adapté en français pour dépister la violence 1) physique, 2) sexuelle et 3) émotionnelle ainsi que 4) la surveillance et le contrôle, 5) les menaces et 6) l'atteinte potentielle à la santé sexuelle. Le quart (25,4 %) des hommes ayant été en couple avec un autre homme recruté à Montréal ($n$ = 556) ont rapporté avoir vécu au moins l'une de ces formes, dont la prévalence individuelle variait de 5,6 % (physique, surveillance et contrôle) à 11 % (atteinte potentielle à la santé sexuelle). Des recommandations pour le dépistage de la violence chez ces hommes sont proposées.

3. La violence conjugale d'hommes et de femmes en relation de même sexe en tant que stratégie de maintien des liens affectifs

**Marie-France Lafontaine | Nicolas Gabbay**

Bien qu'il existe diverses façons de comprendre la violence conjugale, la théorie de l'attachement de Bowlby est particulièrement intéressante lorsqu'elle est juxtaposée à ce phénomène, puisqu'elle offre une explication des dynamiques de la colère et de l'agression en tant que stratégies de maintien des liens affectifs. Cette étude vise l'extension des connaissances portant sur le lien attachement-violence, en s'intéressant au système fondamental et connexe de l'offre de soutien. Nos résultats permettent d'établir des relations entre l'attachement romantique, l'offre de soutien d'une part, et les violences physiques et psychologiques d'autre part, chez des hommes et des femmes en relation de même sexe. Dans le contexte de cette étude, il appert que les individus en dyades de même sexe sont à la fois très similaires aux individus en couples hétérosexuels dans leurs dynamiques fondamentales, mais potentiellement distincts quant aux enjeux impliquant la combinaison de sexes formant ces unions.

4. Violence conjugale sur le terrain : discussion des données empiriques à la lumière d'exemples cliniques

**Stéphane Sabourin**

Alors que les taux de prévalence à vie de la violence conjugale physique s'élèvent à 25 % au sein des couples de la communauté, en psychothérapie de couple, ces taux grimpent à 50 %. Au-delà des enjeux de santé publique associés à cette violence et des efforts de prévention à mettre en place, la réalité pratique de l'intervenant de terrain est complexe et préoccupante. Le nécessaire équilibre entre l'évaluation systématique de la violence, le respect des lois, la protection de tous les individus impliqués, et le développement d'une solide alliance de travail est difficile à atteindre et à maintenir en cours d'intervention. À partir de quelques cas typiques, cette présentation vise à rendre compte des meilleures pratiques à adopter en psychothérapie individuelle et conjugale : évaluation universelle de la violence, sensibilisation aux lois qui régissent ces situations et aux obligations citoyennes et professionnelles, gestion de la violence en cours d'intervention, etc.

## Plénière 2

13 h 30 – 14 h 30 Agora

**Christine Wekerle,** Ph.D.
McMaster University, Hamilton, Ontario

### Child sexual abuse and adolescent development : Moving from trauma to resilience

Child sexual abuse has been well-established as a trauma event(s) with import to self-development, where shame, blame, anger, fear and guilt challenge emotion regulation. In this talk, research from a randomly selected group of youth being served by Ontario child protection agencies - the Maltreatment and Adolescent Pathways (MAP) study shows the negative impact of child sexual abuse to adolescent health risk behaviours (e.g., sexual health, substance use). Also, resilience opportunities emerge in terms of galvanizing youth self-compassion as a strategy to target health risk behaviours. Dating relationships may be a conduit of further risk (dating violence) or resilience. This talk will focus on the mediators of impairment and health for adolescents, with a view towards bolstering impact of preventative interventions. Most promising are approaches that support increases in resilient thinking, and take into account the adolescent's emerging personality as a key context for intervention.

Les symposiums 3 et 4 sont présentés en simultanés

# / / Symposium 3

14 h 50 – 16 h 20 S1-151

Modératrice : **Isabelle Daigneault,** Ph.D.
Université de Montréal

## Approches innovantes de l'étude des conséquences de l'agression sexuelle : domaines, trajectoires et populations peu étudiées

La problématique de l'agression sexuelle envers les enfants retient l'attention de tous. En plus de vouloir établir les données de prévalence fiables et d'instaurer des programmes de prévention efficaces, plusieurs chercheurs ont tenté de mieux documenter les conséquences délétères chez les enfants victimes pour guider l'élaboration de pratiques d'intervention pouvant pallier ces répercussions néfastes. Toutefois, à ce jour, certaines populations vulnérables et certaines conséquences ont été sous-étudiées, et les méthodes d'analyse n'ont pas permis de tracer des profils distinctifs de résilience chez ces jeunes victimes. Les trois présentations de ce symposium permettront de mieux connaître les facteurs associés aux parcours de résilience de jeunes impliqués dans les projets TRAJ et PAJ, de même que la santé physique et mentale de jeunes victimes d'agression sexuelle et présentant une déficience intellectuelle, et les récentes données sur le contenu des cauchemars d'enfants et d'adolescents ayant été victimes d'agression sexuelle permettront de tracer des profils traumatiques distinctifs.

### 1. Les parcours différenciés et les facteurs associés aux profils de résilience chez les jeunes victimes d'agression sexuelle

**Martine Hébert | Laetitia Mélissande Amédée | Martin Blais**

La majorité des études ont mis l'accent sur l'identification des symptômes chez les jeunes victimes d'agression sexuelle et très peu d'analyses ont permis d'élucider les différents facteurs qui peuvent agir sur les plans individuel, familial, social et communautaire pour favoriser une adaptation positive malgré le trauma vécu. S'appuyant sur des analyses centrées sur la personne (« person-oriented approach») et un devis longitudinal afin de parfaire notre compréhension des éléments distinctifs que comportent les parcours de résilience, les données présentées feront état des enjeux propres à chacune des périodes développementales (scolaire et adolescence). La présentation s'appuiera sur des données issues du projet TRAJ analysant les trajectoires de développement de plus de 400 enfants victimes d'agression sexuelle et de l'enquête Parcours Amoureux des Jeunes (PAJ), réalisée auprès d'un échantillon représentatif de plus de 8000 adolescents du Québec. Les implications pour l'intervention auprès des jeunes victimes de violence sexuelle seront abordées.

### 2. Interactions entre l'agression sexuelle à l'enfance, la déficience intellectuelle et la santé physique et mentale

**Isabelle Daigneault | Jacinthe Dion | Geneviève Paquette | Edmine Sérulien**

Les enfants aux prises avec une déficience intellectuelle sont plus à risque que ceux présentant un développement typique d'être agressés sexuellement. Ils sont également plus à risque de présenter des problèmes de santé physique et mentale que leurs pairs sans déficience intellectuelle, ce qui rend difficile l'identification des conséquences de l'agression sexuelle comme telle chez ces jeunes en comparaison à leurs pairs ne présentant pas de déficience intellectuelle. À l'aide de données administratives de santé de 1764 jeunes Québécois (50 % ayant un signalement fondé d'agression sexuelle), la présente étude vise à identifier : 1) le risque d'agression sexuelle durant l'enfance associé à un diagnostic de déficience intellectuelle tout en contrôlant pour la défavorisation matérielle et sociale, le genre et l'âge, et 2) le risque de présenter des problèmes de santé mentale et physique liés à l'agression sexuelle selon que les jeunes présentent ou non un diagnostic de déficience intellectuelle.

3. **Contenu des cauchemars chez les enfants et adolescents ayant été victimes d'agression sexuelle**
   **Antonio Zadra | Martine Hébert | Alexandra Duquette**

   Près d'une femme sur 5 et un homme sur 10 rapportent avoir été victimes d'agression sexuelle avant l'âge de 18 ans. Les cauchemars et les mauvais rêves sont les troubles du sommeil les plus fréquemment rapportés chez les victimes de traumatismes. Ils contribuent à la reviviscence du traumatisme et à la détresse psychologique et auraient un impact important sur le fonctionnement de la personne, étant même associés au suicide. L'étude des cauchemars chez les victimes de maltraitance à l'enfance a permis d'établir des liens entre la fréquence des cauchemars à l'âge adulte et certains patrons de l'agression subie à l'enfance. De plus, la littérature indique que le contenu thématique des cauchemars pourrait servir d'indice distinctif de certains profils traumatiques. Cette étude vise la présentation de récentes données sur le contenu des cauchemars d'enfants et d'adolescents ayant été victimes d'agression sexuelle.

## / / Symposium 4

14 h 50 – 16 h 20 Agora

Modératrice : **Audrey Brassard,** Ph.D.
Université de Sherbrooke

### Modèles explicatifs des difficultés de couple : détresse conjugale, sexuelle et violence conjugale

Bien que la structure et stabilité des relations de couple aient beaucoup changé depuis les années 1960, la majorité des adultes considèrent la relation de couple comme une priorité. Or, la séparation, le divorce et les difficultés de couple sont le lot d'une proportion importante de partenaires amoureux. Depuis plusieurs décennies, les chercheurs tentent de comprendre ce qui favorise l'apparition de difficultés telles que la violence conjugale et la détresse conjugale ou sexuelle. Ce symposium présente des modèles multifactoriels permettant de mieux comprendre ces difficultés. La première présentation cible les facteurs explicatifs aux différentes raisons sous-jacentes à l'utilisation de la violence conjugale. La seconde fournit des données originales sur les comportements et les réactions physiologiques des deux partenaires en contexte de violence conjugale. La troisième propose un modèle dyadique intégratif de la satisfaction sexuelle et conjugale qui considère les enjeux liés à l'image corporelle, tandis que la dernière utilise une approche dyadique pour décrire la consommation de pornographie au sein de couples hétérosexuels et examiner ses effets sur le bien-être sexuel du couple.

1. **Comment les hommes et les femmes justifient leur émission de gestes de violence conjugale ? Rôle explicatif de l'attachement, des traumas dans l'enfance et des traits de personnalité psychopathique**
   **Audrey Brassard | Marie-France Lafontaine | Claudia Savard | Yvan Lussier**
   **Katherine Péloquin**

   La violence psychologique est la forme de violence la plus fréquente chez les couples de la population générale et clinique. Comme elle précède souvent la violence physique, il importe de mieux connaître ses antécédents et les justifications de son utilisation. Cette étude explore le rôle des traumas interpersonnels, des insécurités d'attachement et des traits de personnalité psychopathique dans les justifications que les hommes et les femmes donnent à leur émission de violence psychologique. Pour ce faire, 615 hommes et 95 femmes ont rempli des questionnaires avant de consulter un organisme spécialisé en violence conjugale. Les résultats révèlent que les traumas interpersonnels vécus dans l'enfance sont davantage reliés à l'éducation parentale comme justification aux gestes émis, tandis que les insécurités d'attachement sont davantage liées à la peur de l'abandon. Des justifications distinctes sont aussi observées pour la psychopathie primaire (intentions malveillantes) et secondaire (état émotionnel). Des pistes pour l'intervention sont proposées.

2. Réactivité physiologique et comportements de communication dans un contexte de violence conjugale : une étude observationnelle de couples

**Marie-Ève Daspe | Reout Arbel | Arianna Lane | Kiran Salehani | Gayla Margolin**

La présente étude examine les liens entre la violence, la réactivité physiologique et les comportements de communication chez 228 jeunes adultes (114 couples) en relation de fréquentation. Les partenaires ont pris part à une discussion en laboratoire lors de laquelle ils ont été invités à planifier un rendez-vous amoureux. L'activité électrodermale est enregistrée en continu et les comportements de communication sont évalués à l'aide d'une grille de codification développée pour la tâche. La violence perpétrée envers le partenaire est mesurée à l'aide d'un questionnaire autorapporté. Les résultats indiquent que la violence psychologique et physique est associée à moins de comportements positifs (collaboration, enthousiasme, approbation) et davantage de comportements négatifs (critiques, irritabilité, retrait, contrôle) lors de la discussion. La contribution de la réactivité physiologique est également explorée. Ces résultats suggèrent que la violence est susceptible de teinter la qualité des échanges conjugaux, même dans des contextes interactionnels généralement positifs.

3. Comprendre la satisfaction conjugale et sexuelle des couples : un modèle intégratif dyadique

**Catherine Bégin | Marilou Côté**

Le fait d'être insatisfait de son corps a été relié à l'insatisfaction sexuelle et conjugale. Toutefois, l'association entre l'insatisfaction ressentie face au corps du conjoint et les enjeux conjugaux n'a jamais été examinée. L'objectif de l'étude est d'examiner le rôle médiationnel de l'insatisfaction sexuelle dans la relation entre l'insatisfaction corporelle vécue face à son corps et celui de son conjoint et l'insatisfaction conjugale. Pour ce faire 231 couples ont répondu à des questionnaires en ligne. Les résultats laissent entrevoir chez la femme, un effet indirect de sa propre insatisfaction corporelle sur l'insatisfaction conjugale via l'insatisfaction sexuelle. Chez l'homme, c'est l'insatisfaction face au corps de sa conjointe qui été reliée directement à l'insatisfaction conjugale. Il est donc possible de croire que l'insatisfaction conjugale de la femme est plus affectée par sa propre image corporelle alors que celle de l'homme serait davantage reliée à son appréciation du corps de sa conjointe.

4. Une étude dyadique de l'utilisation de la cyberpornographie au sein de couples hétérosexuels

**Marie-Pier Vaillancourt-Morel | Myriam Bosisio | Yvan Lussier | Sophie Bergeron**

La consommation de pornographie en ligne est une activité sexuelle fréquente même lorsqu'en relation de couple (Carroll et al., 2017). La présente étude examine la consommation de pornographie au sein des couples et ses associations avec leur bien-être sexuel. En premier, nous décrirons le contexte relationnel et les motivations entourant l'utilisation de la pornographie chez des couples en comparant les hommes et les femmes. Ensuite, nous examinerons les associations entre la fréquence d'utilisation de la pornographie et le bien-être sexuel : la fréquence des activités sexuelles avec le partenaire, le fonctionnement sexuel, la satisfaction et la détresse sexuelle. Au sein d'un échantillon de 162 couples hétérosexuels, les résultats de modèles d'interdépendance acteur partenaire démontrent que, chez les femmes, la consommation de pornographie est associée à davantage d'activités sexuelles avec le partenaire et un meilleur fonctionnement sexuel chez l'homme. La consommation de pornographie chez l'homme est associée négativement à sa propre satisfaction sexuelle et positivement à sa propre détresse sexuelle.

## Session d'affiches étudiantes et kiosques des partenaires

16 h 20 – 17 h 00 Agora

La cyberviolence en contexte de relations intimes et de séparation : recension systématique des écrits au sujet de la victimisation des femmes

**Andréanne Lapierre | Mylène Fernet | Martine Hébert | Marie-Marthe Cousineau**

Les facteurs associés aux croyances préjudiciables envers les victimes de violence sexuelles en milieu universitaire québécois

**Sonn Castonguay-Khounsombath | Geneviève Paquette**

La maltraitance pendant l'enfance et le fonctionnement sexuel à l'âge adulte : le rôle médiateur de la régulation émotionnelle

**Sabrina Berthiaume | Marie-Pier Vaillancourt-Morel | Sophie Bergeron**

Les liens entre l'adoption de conduites sursexualisées et la coercition sexuelle perpétrée et subie chez les adolescents et les jeunes adultes

**Élise Lachapelle | Audrey Brassard | Yvan Lussier**

« Pourquoi m'as-tu menti ? » : Les perceptions et les attitudes envers la simulation de l'orgasme

**Léa J. Séguin | Martin Blais**

Comment expliquer la différence entre les réponses empathiques perçues et observées chez les couples dont la femme souffre de douleur génito-pelvienne ? Le rôle des symptômes dépressifs et de l'attachement

**Myriam Bosisio | Myriam Pâquet | Katy Bois | Natalie O. Rosen | Sophie Bergeron**

Conceptualisation multidimensionnelle de la résistance au dévoilement d'une agression sexuelle à l'enfance en contexte d'audition : validation d'un outil d'évaluation des comportements verbaux de l'enfant

**Catherine Boulianne-Simard | Marily Légaré | Jacinthe Dion | Daniel Lalande | Mireille Cyr**

Rôle médiateur des comportements agressifs dans la relation entre la consommation de substances et les comportements d'automutilation chez les adolescentes survivantes d'agression sexuelle

**Sharon Cohen | Marianne Girard | Martine Hébert | Natacha Godbout | Jean-Yves Frappier**
**Mireille Cyr**

Attachment insecurities and perfectionism as correlates of partners' couple satisfaction and parental alliance following the birth of a child

**Audrey Bernier-Jarry | Isabelle Lessard | Frédéric Mallette | Anne-Sophie Gingras**
**Audrey Brassard | Caroline Gagné | Patrick Gosselin | Catherine de Pierrepont**

# Vendredi 25 mai

## Plénière 3

9 h 00 – 10 h 00 Agora

**Daniel O'Leary,** Ph.D.
Stony Brook University, New York, États-Unis

### Prevalence of intimate partner violence in men and women and implications for treatment

Intimate partner violence begins in the teens and peaks at ages 17-18. After age twenty, in representative populations, intimate partner violence declines in a linear fashion to age 65. Intimate partner violence is similar in prevalence for men and women in young married couples (30 %) and marital clinic samples (50 %), but the impact on women is greater than the impact on men in terms of fear and injury. However, there is a need to address intimate partner violence in both men and women especially because such is often reciprocal. Traditionally interventions to address intimate partner violence have been for men, often addressed via the courts. Given the prevalence data above, it seems time to treat aggression in men and women when the aggression has not led to fear or injury. One such intervention will be presented, namely, treatment of men and women individually or in gender specific groups followed by dyadic interventions for couples.

Les symposiums 5 et 6 sont présentés en simultanés

## / / Symposium 5

10 h 20 – 12 h 00 Agora

Modératrice : **Martine Hébert,** Ph.D.
Université du Québec à Montréal

### Les approches thérapeutiques pour favoriser le rétablissement des jeunes victimes d'agression sexuelle : avancées, défis et perspectives

Les données scientifiques cumulées au cours des 30 dernières années ont fait valoir les différentes répercussions associées à l'agression sexuelle chez les jeunes. Si nos connaissances des conséquences délétères sur différents aspects du développement des jeunes sont mieux étoffées, l'évaluation des approches thérapeutiques visant à favoriser le rétablissement des victimes demeure rare. Ce symposium abordera différentes approches implantées au Québec et résumera les principales données quant aux effets de ces thérapies. Le symposium comprendra trois présentations : la première résumera l'expérience acquise au cours des 10 dernières années dans le contexte de l'adaptation de l'intervention axée sur le trauma (TF-CBT). La deuxième présentera deux approches de traitement élaborées en focalisant notamment sur les indices de transmission du trauma dans la relation mère-enfant. Finalement la dernière présentation s'attardera aux principaux éléments à considérer lors de l'intervention auprès des enfants présentant des comportements sexuels problématiques.

1. Aider les jeunes victimes d'agression sexuelle : l'implantation de l'approche TF-CBT dans un centre d'appui aux enfants

**Martine Hébert | Sophie Bousquet**

La thérapie cognitivo-comportementale axée sur le trauma (Trauma-Focused Cognitive-Behavioral Therapy – TF-CBT) (Deblinger & Helfin, 1996; Cohen, Mannarino, & Deblinger, 2006; 2017) est reconnue comme une pratique exemplaire fondée sur des données probantes. Plusieurs études réalisées en sol américain attestent ainsi de l'efficacité de la TF-CBT pour favoriser un développement optimal et promouvoir la résilience chez les enfants victimes d'agression sexuelle. Au Québec, l'approche est implantée depuis 2006 à la Fondation Marie-Vincent, un des centres d'appui aux enfants au Canada. La présentation permettra d'exposer les principales composantes du traitement TF-CBT et fera état de l'expérience acquise lors de l'implantation de ce programme. À partir de vignettes cliniques, les conditions optimales pour l'application de ce traitement ainsi que les adaptations possibles seront présentées. Les résultats de l'étude évaluative quant aux effets de l'approche sur la réduction de symptômes chez les enfants et les parents sont présentés.

2. Mentalization based therapy to facilitate resilience in sexually abused children and their parents

**Karin Ensink | Lina Normandin | Peter Fonagy**

We present the outcome results of a mentalization based treatment for sexually abused children and their non-offending parents. In total, 30 sexually abused children (aged 3-9) and their parents participated in this study and were randomly assigned to mentalization based treatment or a waiting list control. Mentalization based treatment included 15 individual play therapy sessions with the child where the aim was to help the child elaborate mentalization about trauma and express trauma associated affects through play and help children re-establish trust through providing understanding and a safe therapeutic relationship. In parallel, 15 parent and child sessions were provided with the aim of supporting mentalizing capacities in parents both about their reactions to the trauma as well as their capacity to provide support for their children. The findings show significant reductions in externalizing difficulties and sexualizing behavior problems after 15 sessions with these improvements being maintained after one year, while the waiting list control group show significant increases. Analysis of mentalization and play show that post intervention play is less inhibited, and that there is an increase in play that is not trauma related, as well as play that reflects trauma resolution.

3. Comment venir en aide aux familles d'enfants qui développent des comportements sexuels problématiques ? Présentation de résultats préliminaires

**Isabelle V. Daignault | Tatou Parisien**

Les enfants qui présentent des comportements sexuels problématiques constituent une clientèle bien particulière, qui suscite plusieurs questionnements quant à l'intervention tant chez les praticiens, que chez les chercheurs. À ce jour, les recherches ont permis de mieux saisir l'ampleur du phénomène et la complexité des facteurs et problématiques associés à l'émergence de ces comportements. Les enfants, leurs familles et les milieux scolaires, de la santé et des services sociaux et des loisirs expriment le besoin de développer et d'évaluer des stratégies et modalités d'intervention efficaces. Cet atelier propose une incursion au sein d'un programme thérapeutique et d'intervention de groupe parents-enfants, qui fait actuellement l'objet d'une recherche visant à évaluer l'évolution des jeunes en intervention. Le programme est issu des travaux de l'équipe du Centre d'intervention en abus sexuels pour la famille (CIASF) en Outaouais. Les composantes du programme d'intervention, de même que les résultats préliminaires évaluant l'évolution des enfants et de leurs parents seront présentés.

## / / Symposium 6

10 h 20 – 12 h 00 Salle S1-151

Modératrice : **Sophie Bergeron,** Ph.D.
Université de Montréal

### La thérapie de couple pour des populations vulnérables : nouveaux développements et données probantes

Les cliniciens en thérapie de couple réclament depuis longtemps que des interventions ciblées pour des populations plus vulnérables soient développées et évaluées. L'une de ces populations est celle qui consulte pour des problèmes sexuels, pour qui les interventions de couple axées sur la communication sont moins efficaces. Une deuxième population vulnérable présente des traumas interpersonnels dans l'enfance, dont le portrait clinique est plus complexe. Des études montrent que ces expériences touchent jusqu'à 50 % de la clientèle en thérapie de couple. Le présent symposium comptera quatre présentations qui aborderont : les résultats d'un essai clinique randomisé comparant une thérapie de couple à un traitement médical pour la douleur génito-pelvienne; les résultats d'une étude longitudinale portant sur l'efficacité de la thérapie de couple en milieu naturel; une nouvelle intervention de couple pour les survivants de traumas interpersonnels dans l'enfance; et les résultats d'un suivi longitudinal examinant le rôle des traumas interpersonnels dans l'enfance, de l'alliance thérapeutique et de la présence attentive dans l'efficacité de la thérapie pour des couples consultant pour un problème sexuel.

1. **Essai clinique randomisé comparant une thérapie de couple à un traitement médical pour la douleur génito-pelvienne et les problèmes sexuels associés : efficacité et médiateurs de changement**

   **Sophie Bergeron | Natalie O. Rosen**

   La douleur génito-pelvienne touche 8 % des femmes préménopausées. Encore négligée par les professionnels de la santé, elle entraîne des conséquences négatives pour les femmes atteintes et leurs partenaires, notamment, de la détresse psychologique, des dysfonctions sexuelles et une réduction de la qualité de vie. Parmi les facteurs qui contribuent à l'expérience de la douleur et aux problèmes sexuels associés, les facteurs conjugaux figurent au premier plan. Pourtant, aucun traitement à ce jour n'a ciblé ces facteurs. Nous avons développé une thérapie cognitivo-comportementale de couple pour traiter la douleur génito-pelvienne et mené un essai clinique randomisé dans lequel elle a été comparée à un traitement médical de première ligne. Cent-six femmes ont été randomisées à l'un des deux traitements et évaluées au pré- et post-traitement et à un suivi de 6 mois. Nous présenterons les résultats portant sur l'efficacité de la thérapie cognitivo-comportementale de couple pour diminuer la douleur et améliorer la sexualité des couples.

2. **La thérapie de couple en milieu naturel réduit-elle la détresse des conjoints ? Résultats d'un suivi longitudinal**

   **Katherine Péloquin | Audrey Brassard | Stéphane Sabourin | John Wright**

   La majorité des études randomisées examinant l'efficacité de la thérapie conjugale sont menées dans des conditions idéales (p. ex., critères de sélection très stricts, supervision continue des intervenants, services gratuits; Shadish & Baldwin, 2005; Wright et al., 2007). Or, même sous ces conditions, les taux d'amélioration cliniquement significatifs dépassent à peine la barre des 50 %. Plusieurs croient donc qu'en milieu clinique naturel, les taux d'amélioration seront plus faibles, les taux de rechutes plus élevés et les symptômes résiduels de détresse conjugale plus importants. Cette présentation expose les résultats d'une étude québécoise d'efficacité de la psychothérapie conjugale en milieu naturel et aborde les facteurs susceptibles de limiter l'efficacité des interventions, entre autres les insécurités d'attachement, les problématiques d'engagement, ainsi que la présence de comportements violents et de maltraitance vécue en enfance par les deux conjoints. Les implications pour l'évaluation et la pratique clinique seront discutées.

3. Developmental couple therapy for complex trauma : Results of a pilot study

**Heather MacIntosh**

Findings from a pilot study assessing the process and outcomes of a novel couple therapy model, Developmental Couple Therapy for Complex Trauma will be presented. This treatment focuses on the development of specific skills in affect regulation, mentalizing and trauma processing within a dyadic context. This treatment attempts to fill the gap as the majority of current models of couple therapy do not explicitly address the challenges that childhood trauma survivors experience in relationships and couple therapy (DiLillo, 2001; Godbout, Runtz, MacIntosh, & Briere, 2013; MacIntosh, 2013; Rumstein-McKean & Hunsley, 2001). Seven couples participated in this study and completed measures pre and post the therapy assessing trauma symptoms, couple satisfaction, emotion regulation and reflective functioning. Additionally, we assessed attachment style using the Adult Attachment Injury. Measures were developed to explore the process of treatment, including assessing mentalizing across the course of treatment, within sessions. These findings will be illustrated with process material including transcripts.

4. La sexothérapie sur le terrain : profils des patient.es et modèles pour mieux comprendre l'ajustement sexo-relationnel

**Natacha Godbout | Anne-Julie Lafrenaye-Dugas | Roxanne Bolduc | Martine Hébert**

Cette présentation vise à discuter des résultats d'une étude clinique longitudinale menée auprès de patient.es consultant des stagiaires en sexologie clinique à l'Université du Québec à Montréal. Depuis 2012, plus de 400 patient.es ont complété des questionnaires standardisés auto rapportés au moment de leur évaluation (pré-intervention). Les questionnaires documentent leurs motifs de consultation, leurs antécédents de traumas interpersonnels (p. ex., mauvais traitements en enfance), leurs représentations d'attachement amoureux, ainsi que leur ajustement conjugal, sexuel et psychologique. Les résultats indiquent des taux alarmants de traumas interpersonnels (±90 %), d'attachement insécurisant (±80 %) et de détresse psychologique (p. ex., symptômes dépressifs et dissociatifs). Des modèles intégrateurs de variables clés (p. ex., traumas interpersonnels, attachement et présence attentive) seront présentés afin de mieux comprendre les profils sexo-relationnels des patient.es, ainsi que leur développement d'une alliance thérapeutique. Des pistes de réflexion sur les implications cliniques des résultats pour les psychothérapeutes en sexothérapie seront abordées.

## Présentations éclairs des étudiants

15 h 00 – 15 h 15 | Agora

### Décalage de désir sexuel et détresse sexuelle : Genre ou orientation ? Une étude de journaux quotidiens dyadiques

**Jean-François Jodouin | Myriam Bosisio | Natalie O. Rosen | Sophie Bergeron**

### La conciliation des besoins psychologiques d'autonomie et de connexion dans les relations conjugales : un défi pour les individus qui présentent de l'insécurité d'attachement

**Daphnée Genesse | Alex Leclerc | Kristin Gehl | Audrey Brassard | Katherine Péloquin**

## Session d'affiches étudiantes et kiosques des partenaires

15 h 15 – 16 h 00 Agora

Réalités sur le soutien parental offert aux enfants victimes d'agression sexuelle
**Élodie Larose-Grégoire | Mireille Cyr | Martine Hébert | Jean-Yves Frappier | Marc Tourigny**

Emotion regulation and behavior problems in children victims of sexual abuse
**Justine Caouette | Laetitia Mélissande Amédée | Martine Hébert**

Motivations for perpetrating psychological intimate partner violence : associations with gender, depression, attachment, and dominance
**Emily-Helen Todorov | Alison Paradis | Andréanne Lapierre | Sophie Boucher**

Validation de la version française de l'Échelle de Résilience de Connor-Davidson chez les mères d'enfants agressés sexuellement
**Marianne Vallée | Amélie Gauthier-Duchesne | Martine Hébert**

Développement d'une mesure auto-rapportée de l'attachement désorganisé à l'âge adulte et ses corrélats avec les mauvais traitements dans l'enfance, l'attachement insécurisant et la symptomatologie
**Noémie Bigras | John Briere | Marsha Runtz | Erin Eadie | Natacha Godbout**

Coercition sexuelle et attachement amoureux : une perspective dyadique
**Raphaëlle Paradis-Lavallée | Audrey Brassard | Yvan Lussier**

Violence conjugale émise par les hommes : quel est le rôle de la détresse psychologique ?
**Aurélie Claing | Rosalie Lapierre | Raphaëlle Paradis-Lavallée | Audrey Brassard**

Associations entre les difficultés et la violence dans le couple et les motivations sexuelles
**Andréanne Fortin | Alison Paradis | Andréanne Lapierre | Sophie Boucher**

Domaines du trauma complexe affectés par les troubles de comportement présentés par des adolescentes agressées sexuellement
**Madeleine Prévost-Lemire | Geneviève Paquette | Isabelle Daigneault | Marc Tourigny**

Attachment-related anxiety and avoidance and their relationships to interpersonal problems in romantic relationships
**Stéphanie Laforte | Alison Paradis | Emily-Helen Todorov | Sophie Boucher**

# Inscriptions

Les frais d'inscription pour les deux jours du colloque sont les suivants :

**55 $ - inscriptions étudiantes**
**95 $ - inscriptions régulières**

Les taxes, le repas du midi, les pauses et cocktails sont inclus; paiement en ligne seulement.

Pour vous inscrire, rendez-vous au www.cripcas.ca sous l'onglet évènements.

**L'inscription est obligatoire pour tous.**
Date limite des inscriptions : **1ER MAI 2018**

## Lieu du colloque

Université de Montréal
**Pavillon Jean-Coutu - Agora Morris et Rosalind Goodman**
2940 Chemin de la Polytechnique
Montréal, Québec H3T 1J4




**Cette activité de formation continue est reconnue par l'Ordre des psychologues du Québec (OPQ), l'Ordre professionnel des sexologues du Québec (OPSQ) et l'Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec (OTSTCFQ). Des attestations seront remises aux participants qui en feront la demande.**

Le colloque **VIOLENCES INTERPERSONNELLES : POUR UNE MOBILISATION VERS DES PRATIQUES EXEMPLAIRES** est organisé par le Centre de recherche interdisciplinaire sur les problèmes conjugaux et les agressions sexuelles (CRIPCAS), en partenariat avec le département de psychologie et la Faculté des arts et des sciences de l'Université de Montréal, l'Équipe violence sexuelle et santé (Évissa), l'Équipe sexualité et couple (SCOUP), la Chaire de recherche du Canada sur les traumas interpersonnels et la résilience, la Chaire UQAC-Cégep de Jonquière sur les conditions de vie, la santé, l'adaptation et les aspirations des jeunes (Visaj) et la Chaire Nicolas Steinmetz et Gilles Julien en pédiatrie sociale en communauté de l'Université McGill.

Il est financé en partie par le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH).

CRIPCAS
Centre de recherche interdisciplinaire sur les problèmes conjugaux et les agressions sexuelles

Département de psychologie
Faculté des arts et des sciences
Université de Montréal

Conseil de recherches en sciences humaines du Canada
Social Sciences and Humanities Research Council of Canada
Canada

EVISA

ÉQUIPE SCOUP TEAM

Chaire de recherche du Canada sur les traumas interpersonnels et la résilience

Visaj
Chaire UQAC-Cégep de Jonquière sur les conditions de vie, la santé, l'adaptation et les aspirations des jeunes

McGill
Chaire de recherche
Nicolas Steinmetz et Gilles Julien
en pédiatrie sociale en communauté